


Congélateur Armoire SmartFrost Comfort



GP2733-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire SmartFrost propose un volume utile de 224 L, 7 tiroirs pour une autonomie de 19 h avec une régulation électronique, hauteur 165 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



Le givre réduit au minimum

SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide !



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



MagicEye LCD

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



Tablettes intermédiaires

Les tablettes intermédiaires en verre dans la partie congélateur permettent de stocker directement des aliments sans l'utilisation des tiroirs. De plus, ces tablettes limitent les dépôts de givre et permettent donc un entretien et un nettoyage facile.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------|-------|
| Classe énergétique | F |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 225 |
| Vol. utile congélateur (L) | 225 |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
| Consommation kwh/24h | 0.717 |
| Consommation en kwh/an | 262 |
| Classe niveau sonore | C |

Commandes

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Régulation de la température | Affichage graphique |
|------------------------------|---------------------|

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | SmartFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 19 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 7 |
| Nb de tablettes congélateur | 6 |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| VarioSpace | Oui |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
| Nb d'étoiles | 4 |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte congélateur | Non |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

Design

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée | Poignée à dépression |
| Finition côtés | Blanc |
| Esthétique | SwingLine |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| | |
|------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |
| Serrure | Non |

Installation

| | |
|---------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803060178 |
| Hauteur (cm) | 164.4 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 63.2 |
| Hauteur emballage (mm) | 1706 |
| Largeur emballage (mm) | 617 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 76 |
| Poids net (kg) | 71 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1.3 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |