


# Réfrigérateur Encastrable tout utile 122cm PURE



## IRSE 1220

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable tout utile propose un volume utile de 201 L sur une hauteur de niche 122 cm. Il est équipé d'un tiroir EasyFresh pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Issu de la série PURE, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'une électronique tactile digitale. Installation par système à glissières.

### CARACTÉRISTIQUES

Smart  
Device  
ready

Super  
Silent



Easy  
Fresh

## Avantages produit



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !



### Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



### Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



### Pour un rangement optimisé

Facilitez l'aménagement de votre réfrigérateur grâce aux balconnets de contreporte modulables. Pratiques, ils se placent où bon vous semble sur la contreporte et répondent à tous vos besoins de stockage : grandes bouteilles, petits bocaux et autres récipients. Simples à entretenir, vous pouvez les glisser facilement dans votre lave-vaisselle.



### Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement !

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-ST
Vol. utile total (L)	202
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.279
Consommation en kwh/an	102
Vol. utile réfrigérateur (L)	202
Classe niveau sonore	B

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Non
Nombre de bacs EasyFresh	1

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Sécurité enfants	Oui

### Equipements

Amortisseur de porte	Non
Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803072553
Hauteur (cm)	121.8
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1277
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	57
Poids net (kg)	43
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220