

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NEICU



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière profilée avec multiAirflow : une température homogène à tous les niveaux, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 178 kWh/a
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 311 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 667 mm
 Poids net: 84,3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240,0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui



4 242003 922873

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NEICU

Équipement

- Volume total : 440 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 311 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Bottle cooler, Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 129 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 66.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- accumulateur de froid, bac à glaçons, Casiers à oeufs

**iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts
KG49NEICU**

Cotes

